




SUNSHINE SERIES (火)

暮らしをあたかく照らし輝かせる。
火(光)に働きかける商品。

気持ちいいお湯は、愛で沸かす。

こころを揉みほぐし、
疲れを癒す「ちょうどいい湯加減」。
石油給湯機の朝日ソーラーボイラー夢太郎シリーズは、
わたしたちが永年培って来た、
給湯機の便利さと快適さを、
さらに深い愛情品質へ。
ひとりひとりに丁度いい温もりは、
ひとりひとりに対応できる先進機能の証です。
もちろん環境最先端メーカーであることの誇りが、
省エネグリーンマークに結晶。
人と地球の未来を温める
夢太郎III-Sは、大切なあなたへの愛おしさが
エネルギーです。

yumetar
III-S
asahi solar original boiler



お湯をプロデュースする多彩な機能。

シンプルなデザイン、コンパクト設計。
高出力を秘めながらもボディはコンパクト。シンプルな外観は、
どんな環境にもマッチ。

ゆとりの高出力で、たっぷりのお湯。
夢太郎III-Sは、45.3kW (39,000kcal/h)とゆとりの高出力。お風呂
への給湯も短時間でOK。

スイッチひとつのカンタン操作。
運転に面倒な操作はいりません。リモコンの運転スイッチをボ
ンと押すだけ。あとは好みの温度をセットすれば運転します。

安心の長寿命設計

- ステンレスだからいつまでも丈夫で清潔
外装はサビにくく丈夫なステンレスを使用。
- 給水・給湯パイプのステンレス仕様は長寿命への心配り
環境の変化に伴う水質悪化に対処するために給水・給湯パイ
プの耐久性を高めました。
- 手軽なお手入れは機器への思いやり
永くお使いいただくためのお掃除がカンタン。
給水ストレーナーを外付け仕様にいたしました。

数々のセーフティ機能を搭載。
耐震自動消火装置、燃焼制御装置など7つの安全機能を備え安心
してお使いいただけるように配慮しました。

ソーラーとのマッチングに自信。
ソーラーの省エネポリシーを最もシンプルに効果的に活かす石
油給湯機。たっぷりとお湯の使えるゆとりの毎日を朝日ソー
ラーの省エネ給湯システムで実現します。





ASB-395SSG

商品本体価格 ￥270,000

基本工事費 ￥60,000

合計価格 ￥330,000 (税抜)

(価格には関連付属部品も含まれます)

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率
目標年度 2006年	100%	87.5%

省エネマーク
について




このマークは省エネ性(エネルギー消費効率及び省エネルギー達成率)を記載した場所を明示するものです。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」は省エネ法に定められた2006年度の基準に対する達成率を示しています。達成率100%以上の場合は左のようにマークをグリーンで表示しています。

省エネルギー基準

用途	加熱形態	区分名	目標達成値 (エネルギー消費効率)
給湯用	瞬間形	A	86.0%
	貯湯式(急速加熱形)	B	87.0%

■外形寸法 (単位:mm)



■夢太郎III-Sの仕様

名 称	夢太郎III-S
型 式	ASB-395SSG
燃 焼 方 式	圧力噴霧式
加 熱 形 態	貯湯式急速加熱形
給 水 方 式	水道直結式
給 排 気 方 式	屋外用開放形・屋内外用半密閉式強制排気形
使 用 燃 料	灯油(JIS1号灯油)
燃 料 消 費 量	51.4kW(5.00L/h)
連 続 給 湯 効 率	87.5%
連 続 給 湯 出 力	45.3 kW(39,000kcal/h)
最 高 使 用 圧 力	0.1MPa(1.0kgf/cm ²)
電 源	100V 50Hz/60Hz
定格消費電力	給湯使用 点火時 115/110W 燃焼時87/83W 待機時 1.7W
安 全 装 置	対震自動消火装置・燃焼制御装置・停電安全装置 過熱防止装置
そ の 他 の 装 置	凍結予防装置・電流ヒューズ・送風機ヒューズ 油切れ予告装置
外 形 寸 法	幅 300mm×奥行 591mm×高さ 1,001mm
製 品 重 量	32kg
区 分 名 (省 エ ネ 法)	B
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	87.5%

関連付属品

●燃料タンク(内容積90ℓ/有効貯油量82ℓ)

●リモコン



安心の決め手は直営工事

朝日ソーラーでは、製造から販売、施工、メンテナンスまで一貫体制で行なっています。修理や点検などのアフターケアも当社が直接行ないますので安心です。

■長期使用製品安全点検制度について

長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、特に重大な危害を及ぼすおそれの多い「特定保守製品」について、点検制度(法定点検)が設けられました。この制度は、メーカーにご登録いただいた所有者の方へ点検時期をお知らせし、点検を促すことで経年劣化による製品事故を防止するための制度です。



ご使用の前に取扱説明書に記載してある注意事項をよく読んで正しくお使いください。



朝日ソーラー株式会社

■商品についてのお問い合わせ ■営業姿勢等に関するご質問

■アフターメンテナンスについて 他、ご不明な点につきましてはご連絡ください。

※製品の仕様は改良のため変更する場合がありますのでご了承ください。

●このカタログの内容は、2019年10月現在のものです。

お客様消費生活相談室 ☎0120-268315

担当支店